

Артикул анульований		Артикул альтернативний	
001.24.443	Фреза d=15 мм для МініФікс15 мм	001.06.662	Фреза d=15 мм для МініФікс15 мм
001.24.416	Свердло 3-х канав.твердосп. D20 мм,"Rafix" 19 мм	001.24.417	Свердло 3-х канавне твердосплавне RAFIX 19мм D20мм
001.27.015	Свердлильн. кондуктор"Variantool-N", крок 32 мм	001.27.016	Свердлильний кондуктор"Variantool Red-Jig"
037.03.00X	Втулка дистанційна D6мм пластикова біла	037.03.000	Втулка дистанційна D6мм пластикова біла
267.X0.810	Втулка дистанційна для скла 4мм (альтернативний артикул 037.03.00X)	037.03.00X	Втулка дистанційна D6мм пластикова біла
100.88.926	Ручка-планка 328x35мм, алюм.,сріб.анод./хром.полір	100.88.946	Ручка алюміній/цамак колір: срібний/хромований полірований 330x35мм
100.88.927	Ручка-планка 360x35мм, алюм.,сріб.анод./хром.полір	100.88.947	Ручка алюміній/цамак колір: срібний/хромований полірований 362x35мм
110.74.905	Ручка скоба пряма 236x36 мм, алюміній матовий	110.74.925	Ручка скоба пряма 236x36 мм, алюміній матовий
111.19.21P	Ручка 045B пластикова колір: RAL 9006 180x11x19мм свердління: 128мм	111.19.21X	Ручка 045B пластикова колір: RAL 9006 180x11x19мм свердління: 128мм
114.17.90P	Ручка врізна 085G GA пластикова хромована полірована 180x15x11мм	114.17.90X	Ручка врізна 085G GA пластикова хромована полірована 180x15x11мм
116.05.930	Ручка алюм.срібляст. 10/138x32мм	116.05.942	Ручка алюм.срібляст. 10/138x32мм
121.52.XX2	Накладка під ручку (альтернативний артикул 119.01.04M)	119.01.04M	Накладка декоративна під ручку цамак колір: бронза 130мм
121.XX.1	Ручка меблева	125.01.01M	Ручка порцеляна/цамак колір: бронза 34x128мм
121.XX.2	Ручка меблева	125.03.02M	Ручка-кнопка порцеляна/цамак колір: бронза 31мм D33мм
100.78.20U	Ручка меблева цамак хромована полірована 40x24x8мм свердління 32мм	131.22.212	Ручка меблева цамак хромована полірована 40x24x8мм свердління 32мм
121.52.XX1	Ручка-кнопка меблева (альтернативний артикул 134.01.03M)	134.01.03M	Ручка-кнопка цамак колір: бронза 23мм D30мм
151.12.606	Ручка для плоских дверей, коричн.,нікельов./чорн.	152.57.010	Ручка врізна нержавіюча сталь матова /чорна 85x38 мм
158.04.90P	Ручка врізна 054 GA пластикова хромована полірована 125x36x10мм	158.04.90X	Ручка врізна 054 GA пластикова хромована полірована 125x36x10мм
211.60.609	Накладний замок-засувка "Push-Lock", нік., мат.	211.63.600	Накладний замок-засувка з блокув. обслуг. з однієї сторони від натиск. ручки-кнопки нікельов.25мм
232.40.710	Замок накладний Есопо нікельов. мат. лів.9/21мм	232.01.200	Замок меблевий лівий цинк хромований полірований 21мм D=19мм
233.49.200	Замок накладний д/скла 4-8 мм, цамак, хром.полір	233.20.200	Накладний замок для скла 4-8мм цамак хромований
233.20.200	Накладний замок для скла 4-8мм цамак хромований	233.20.210	Накладний замок для скла 4-8мм цамак хромований (новий)

239.75.796	Направляюча для штанги, D=6 мм, цамак, нікельов.	239.75.761	Направляюча для штанги, D=6 мм, цамак
252.70.713	Шпінгалет 40 мм, латунь, хром поліров.	252.70.710	Шпінгалет латунь хромована 40мм
261.95.900	Болт стяжки TOFIX, 6,2x34мм, сталь оцинкована	261.95.010	Болт стяжки TOFIX, 6x35 мм, без покриття
261.95.101	Стяжка корпусна TOFIX з попередньо змонтованим цинковим ексцентриком коричнева 5мм	261.95.104	Корпус стяжки TOFIX для товщини плити 16-25мм, пластик, коричневий
261.95.701	Стяжка корпусна ToFix з попередньо змонтованим цинковим ексцентриком білий 5мм 42.0700.01	261.95.704	Корпус стяжки TOFIX для товщини плити 16-25мм, пластик, білий
262.09.301	Розпірний болт MINIFIX C100 сталевий з пластиковою муфтою D8мм глибина свердління 34мм	262.09.302	Розпірний болт MINIFIX C100N сталевий з пластиковою муфтою D8мм глибина свердління 34мм
262.12.108	Болт стяжки MINIFIX сталевий без покриття D6.8мм з пластиковою муфтою D8мм глибина свердління 44мм	262.12.804	Болт стяжки MINIFIX сталевий оцинкований D6.8мм з пластиковою муфтою D8мм глибина свердління 44мм
262.12.117	Болт стяжки MINIFIX сталевий без покриття D6.8мм з пластиковою муфтою D10мм глибина свердління 44мм	262.12.813	Болт стяжки MINIFIX сталь оцинкована D6.8мм з пластиковою муфтою D10мм глибина свердління 44мм
262.26.094	Корпус стяжки MINIFIX без бурта цинковий без покриття 13.5мм D15мм товщина деталі 18мм	262.26.034	Корпус стяжки MINIFIX без бурта цинковий без покриття 13.5мм D15мм товщина деталі 18мм
262.26.063	Корпус стяжки MINIFIX цинк без покриття D15мм товщина деталі 16мм	262.26.073	Корпус стяжки MINIFIX без бурта цинковий без покриття 12.5мм D15мм товщина деталі 16мм
262.26.064	Корпус стяжки MINIFIX цинк без покриття 15мм/18мм (для замовл.від 10000шт.)	262.26.074	Корпус стяжки MINIFIX без бурта цинковий без покриття 13.5мм D15мм товщина деталі 18мм
262.26.043	Корпус стяжки MINIFIX без бурта цинковий без покриття 12.5мм D15мм товщина деталі 16мм	262.26.093	Корпус стяжки MINIFIX без бурта цинковий без покриття D15мм товщина деталі 16 мм
264.25.909	Стяжка-кутова система 32 мм, сталь, оцинков.	264.25.929	Стяжка-кутова система 32 мм, сталь, оцинков.
264.43.190	Конфірмат 7x50 мм, SW4, сталь, оцинков	264.43.600	Конфірмат 7x50 мм, SW4, сталь, оцинков.
274.51.921	Механізм пружин. "Swing-Away-Super", ст.,біл. лак	274.51.920	Механізм пружинний SWING AWAY SUPER сталь колір: білий RAL 9010
281.41.906	Полицетримач для скла d7 мм для отвору d=5 мм	281.41.907	Полицетримач для скла, сталь, оцинкований, d7 мм для отвору d=5 мм
290.21.990	Несуча пластина сталь оцинкована 130 мм	290.21.992	Несуча пластина сталь оцинкована 110 мм
297.34.004	Тримач для стільниці (присоска) прозорий D19мм	297.34.005	Тримач для стільниці (присоска) прозорий D20мм
297.34.003	Тримач для стільниці (присоска), прозорий	297.34.005	Тримач для стільниці (присоска) прозорий D20мм
303.08.386	Петля шарнірна Anuba латунь полірована DK 8,5мм	303.08.800	Петля шарнірна Anuba, латунь полірована DK 8,5мм
311.90.57Z	Петля METALLA A 30° сталеві нікельована шаблон свердління: 48/6 глибина: 11.3мм	311.83.510	Петля METALLA A 30° сталь нікельована шаблон: 48/6 під шуруп
311.90.58Z	Петля METALLA A 45° сталеві нікельована шаблон свердління: 48/6 глибина: 11.3мм	311.83.511	Петля METALLA A 45° сталь нікельована шаблон: 48/6 під шуруп

311.90.50Z	Петля METALLA A 110° накладна сталевана нікельована шаблон свердління: 45/9.5 глибина: 12мм	311.90.500	Петля METALLA A 110° накладна сталь нікельована шаблон: 48/6 під шуруп
311.90.51Z	Петля METALLA A 110° півнакладна сталевана нікельована шаблон свердління: 45/9.5 глибина: 12мм	311.90.501	Петля METALLA A 110° півнакладна сталь нікельована шаблон: 48/6 під шуруп
311.90.52Z	Петля METALLA A 110 градусів внутрішня сталевана нікельована 56.5x28.5мм шаблон свердління: 45/9.5 глибина: 12мм	311.90.502	Петля METALLA A 110° внутрішня сталь нікельована шаблон: 48/6 під шуруп
329.11.71S	Петля SILENTIA 700 110° рівнолежача довга рука сталь нікельована шаблон: 45/9.5 під шуруп	329.11.400	Петля SALICE SILENTIA 700 110° пряма довга рука сталь нікельована шаблон: 45/9.5 під шуруп
329.17.54S	Петля SILENTIA 700 110° вигин 5 сталь нікельована шаблон: 45/9.5мм під шуруп	329.17.401	Петля SALICE SILENTIA 700 110° накладна вигин 5мм сталь нікельована шаблон: 45/9.5 під шуруп
329.29.42S	Петля SILENTIA 700 155° вигин 5 сталь нікельована шаблон: 45/9.5 під шуруп	329.29.201	Петля SALICE SILENTIA 700 155° накладна вигин 5мм сталь нікельована шаблон: 45/9.5 під шуруп
329.32.50S	Заглушка для руки петлі SALICE з логотипом SALICE сталь нікельована	329.32.540	Заглушка для руки петлі SALICE з логотипом SALICE сталь нікельована
329.32.53S	Заглушка для чашки петлі SALICE з логотипом SALICE сталь нікельована	329.32.550	Заглушка для чашки петлі SALICE з логотипом SALICE сталь нікельована
329.34.600	Петля DUOMATIC д/добірних брусків, 48/6, цамак, нік., коротка рука	329.34.601	Петля Duomatic шаблон свердління 48/6 мм
329.17.56S	Петля SALICE SILENTIA 700 110° пряма коротка рука сталь нікельована шаблон: 45/9.5 під шуруп	329.35.450	Петля SALICE SILENTIA 700 110° пряма коротка рука сталь нікельована шаблон: 45/9.5 під шуруп
329.36.600	Петля DUOMATIC під шуруп 48/6, сталь, оцинкована	329.36.601	Петля Duomatic під шуруп 48/6
329.01.600	Петля DUOMATIC 94° накладна сталь нікельована шаблон: 48/6 під шуруп	329.49.600	Петля DUOMATIC 94° накладна сталь нікельована шаблон: 48/6 під шуруп
329.01.602	Петля DUOMATIC 94° півнакладна сталь нікельована шаблон: 48/6 під шуруп	329.49.602	Петля DUOMATIC 94° півнакладна сталь нікельована шаблон: 48/6 під шуруп
329.01.603	Петля DUOMATIC 94° внутрішня сталь нікельована шаблон: 48/6 під шуруп	329.49.603	Петля DUOMATIC 94° внутрішня сталь нікельована шаблон: 48/6 під шуруп
323.71.70S	Планка монтажна зі змінним кутом 10-30 град. для спец.монтажу цамак	329.84.120	Монтажна планка DUOMATIC A хрестова зі змінним кутом від +10° до +30° цамак нікельований під шуруп
329.71.52S	Монтажна планка DUOMATIC SL хрестовидна 9мм цамак нікельована з єврошурупами	329.88.629	Монтажна планка DUOMATIC SL хрестовидна 9мм цамак нікельована з єврошурупами
329.28.2X9	Петля SALICE SILENTIA 100 15° накладна сталь нікельована шаблон: 45/9.5 під шуруп	329.93.400	Петля SALICE SILENTIA 100 15° накладна сталь нікельована шаблон: 45/9.5 під шуруп
329.28.2X7	Петля SALICE SILENTIA 100 30° сталь нікельована шаблон: 45/9.5 під шуруп	329.93.402	Петля SALICE SILENTIA 100 30° сталь нікельована шаблон: 45/9.5 під шуруп
329.28.2X8	Петля SALICE SILENTIA 100 30° накладна сталь нікельована шаблон: 45/9.5 під шуруп	329.93.403	Петля SALICE SILENTIA 100 30° накладна сталь нікельована шаблон: 45/9.5 під шуруп
329.28.2X4	Петля SALICE SILENTIA 100 45° сталь нікельована шаблон: 45/9.5 під шуруп	329.93.405	Петля SALICE SILENTIA 100 45° сталь нікельована шаблон: 45/9.5 під шуруп
329.28.2X5	Петля SALICE SILENTIA 100 45° сталь нікельована шаблон: 45/9.5 під шуруп	329.93.406	Петля SALICE SILENTIA 100 45° накладна сталь нікельована шаблон: 45/9.5 під шуруп
329.28.2X6	Петля SALICE SILENTIA 100 45° кутова сталь нікельована шаблон: 45/9.5 під шуруп	329.93.407	Петля SALICE SILENTIA 100 45° кутова сталь нікельована шаблон: 45/9.5 під шуруп

329.28.2X3	Петля SALICE SILENTIA 100 105° пряма довга рука сталь нікельована шаблон: 45/9.5 під шуруп	329.94.400	Петля SALICE SILENTIA 100 105° пряма довга рука сталь нікельована шаблон: 45/9.5 під шуруп
351.01.501	Петля рояльна сталева покриття: латунь 20мм 3.5м	351.01.502	Петля рояльна сталева покриття: латунь 20мм 3.5м
351.01.547	Петля рояльна сталева покриття: латунь 40мм 3.5м	351.01.548	Петля рояльна 40x0,8 мм, сталь покриття латунь 3,5 м
351.01.734	Петля рояльна сталева нікельована 32мм 3.5м	351.01.735	Петля рояльна сталь нікельована 32мм 3.5м
351.03.041	Петля рояльна сталева без покриття 40мм 3.5м	351.03.042	Петля рояльна сталь без покриття 40мм 3.5м
351.03.836	Петля рояльна латунь полірована 32мм 3.5м	351.03.837	Петля рояльна латунь полірована 32мм 3.5м
351.04.03P	Петля рояльна 32мм 3.5м нержавіюча сталь (1.4301)	351.04.003	Петля рояльна нержавіюча сталь (1.4301) 32мм 3.5м
351.04.039	Петля рояльна нержавіюча сталь (1.4016) 32мм 3.5м	351.04.038	Петля рояльна нержавіюча сталь (1.4016) 32мм 3.5м
351.04.146	Петля рояльна 40x1,5 мм, сталь нержавіюча 3.5м	351.04.147	Петля рояльна 40x1,5 мм, нержавіюча сталь 3,5 м
356.33.51S	Адаптер для SMOVE бежевий 60мм 28/32мм (D064SNBN)	356.11.460	Адаптер для SMOVE бежевий 60мм 28/32мм (D064SNBN)
356.33.50S	Демпфер SMOVE бежевий 50мм D10мм (D005SNB)	356.33.409	Демпфер SMOVE бежевий 50мм D10мм (D005SNB)
372.44.601	Підйомний механізм з пружиною правий сталевий нікельований 120N	372.45.700	Петля антресольна з пружиною сталева, колір білий, права
372.44.611	Підйомний механізм з пружиною лівий сталевий нікельований 120N	372.45.710	Петля антресольна з пружиною сталева, колір білий, ліва
372.51.222	Комп.відк.фурн.(прих. лиц. пан.) для підйом.мех.EWIVA I з алюм.проф.рег.шир.600-900 (870 мм) мм мін. Н шафи 320мм срібл.+лакір.покр.0102 (0013480102)	372.50.921	Ком.підй.фурн. для лиц.пан.дерев..Ewiva шир.до 900мм,Н=320мм,ал.оцинк.(бок.секц.+кришка+з'єдн.для лиц.пан. (2 шт.) (0015570050)
372.64.791	Середня завіса цамак нікельована без направляючого штифта під шуруп для ДСП з регулюванням	372.64.796	Середня завіса цамак нікельована без направляючого штифта під шуруп для ДСП з регулюванням
372.64.794	Середня завіса цамак нікельована без направляючого штифта під гвинт VARIANTA з регулюванням	372.64.797	Середня завіса цамак нікельована без направляючого штифта під гвинт VARIANTA з регулюванням
372.67.901	Повний комплект VERSO 3684 модель А	372.67.801	Повний комплект VERSO SM 3684 модель А
372.67.902	Повний комплект VERSO 3684 модель В	372.67.802	Повний комплект VERSO SM 3684 модель В
372.67.903	Повний комплект VERSO 3684 модель С	372.67.803	Повний комплект VERSO SM 3684 модель С
372.67.904	Повний комплект VERSO 3684 модель D	372.67.804	Повний комплект VERSO SM 3684 модель D
372.68.901	Повний комплект STRATO 3685 висота фасаду: 420-500мм вага фасаду: 2-3.5кг	372.68.801	Повний комплект STRATO SM 3685 висота фасаду: 420-500мм вага фасаду: 2-3.5кг
372.68.902	Повний комплект STRATO 3685 висота фасаду: 420-500мм вага фасаду: 3.5-7кг	372.68.802	Повний комплект STRATO SM 3685 висота фасаду: 420-500мм вага фасаду: 3.5-7кг

372.68.913	Повний комплект STRATO 3685 висота фасаду: 500-550мм вага фасаду: 3.8-10кг	372.68.813	Повний комплект STRATO SM 3685 висота фасаду: 500-550мм вага фасаду: 3.8-10кг
372.68.923	Повний комплект STRATO 3685 висота фасаду: 550-600мм вага фасаду: 3.5-10кг	372.68.823	Повний комплект STRATO SM 3685 висота фасаду: 550-600мм вага фасаду: 3.5-10кг
372.68.924	Повний комплект STRATO 3685 висота фасаду: 550-600мм вага фасаду: 6.5-14.5кг	372.68.824	Повний комплект STRATO SM 3685 висота фасаду: 550-650 мм вага фасаду: 6-14,5 кг
372.68.931	Повний комплект STRATO 3685 висота фасаду: 342-420мм вага фасаду: 1.5-4кг	372.68.831	Повний комплект STRATO SM 3685 висота фасаду: 342-420мм вага фасаду: 1.5-4кг
372.68.932	Повний комплект STRATO 3685 висота фасаду: 342-420мм вага фасаду: 4-7.2кг	372.68.832	Повний комплект STRATO SM 3685 висота фасаду: 342-420мм вага фасаду: 4-7.2кг
372.68.933	Повний комплект STRATO 3685 висота фасаду: 342-420мм вага фасаду: 6.5-11.5кг	372.68.833	Повний комплект STRATO SM 3685 висота фасаду: 342-420мм вага фасаду: 6.5-11.5кг
373.66.660	Одинична фурнітура DUO 3667 без кріплень	373.66.500	Одинична фурнітура DUO 3667 без кріплень цамак нікельований
373.66.000	Розкладний стопорний кронштейн DUO цамак нікельований	373.66.660	Одинична фурнітура DUO 3667 без кріплень
373.69.911	Кріплення для MAXI кутове під шуруп	373.66.681	Кріплення до фасадів з деревини та алюмінієвими рамами від 45мм сталь нікельована під шуруп для ДСП
373.66.068	Кріплення до фасаду сталеве нікельоване	373.66.681	Кріплення до фасадів з деревини та алюмінієвими рамами від 45мм сталь нікельована під шуруп для ДСП
373.66.661	Одинична фурнітура DUO FORTE 3666 без кріплень	373.66.700	Одинична фурнітура DUO FORTE 3666 без кріплень цамак нікельований
400.44.320	Направляюча нижня 10x11 мм, пластмас, чорний, 2000 мм.	400.44.302	Шина направляюча пластик колір: чорний 2.0м
400.44.920	Шина направляюча одинарна нижня срібний 2 м	400.44.902	Шина направляюча одинарна нижня срібний 2 м
400.52.025	Профіль верхній подвійний, алюміній голий 2,5 м	400.52.026	Шина ходова SLIDO CLASSIC 50 VF верхня подвійна алюміній колір: срібний 2.5м
400.52.035	Профіль верхній подвійний, алюміній голий 3,5 м	400.52.036	Шина ходова SLIDO CLASSIC 50 VF верхня подвійна алюміній колір: срібний 3.5м
400.52.952	Шина ходова SLIDO CLASSIC 50 VF нижня подвійна алюміній колір: срібний 2.5м	400.52.954	Шина ходова SLIDO CLASSIC 50 VF нижня подвійна алюміній колір: срібний 2.5м
400.54.925	Профіль подвійний сталевий оцинкований 2.5м	400.54.902	Шина ходова подвійний оцинкована 2,5 м
400.55.125	Профіль нижній пластиковий колір: коричневий 2.5м	400.55.126	Шина направляюча пластик колір: коричневий 2.5м
400.63.902	Шина ходова подвійна нижня для прикручув. алюм. без покриття 2,5м	400.63.904	Шина направляюча SLIDO CLASSIC 50 VF S нижня подвійна алюміній колір: срібний 2.5м
401.40.549	Шина ходова пластм. сірий 4.9м	401.40.555	Шина ходова пластик колір: сірий 4.9м
401.41.249	Профіль для ходової шини пластм. срібляст. 4.9м	401.41.255	Профіль для ходової шини пластик колір: срібний 4.9м
401.44.940	Шина ходова для приклеюв до скла алюм. анод. колір	401.44.934	Шина ходова алюміній колір: срібний 4.0м
402.15.1X2	Механізм ходовий StarTec сталь оцинков.правий для внутр. дверей	402.15.102	Механізм ходовий StarTec сталь оцинков.правий для внутр. дверей

402.15.1X3	Механізм ходовий лівий сталь оцинк. для внутр. дверей	402.15.103	Механізм ходовий лівий сталь оцинк. для внутр. дверей
402.15.806	Ходова та направляюча шина алюм. STARTEC 6м	402.15.836	Ходова і направляюча шина STARTEC алюмінієва (6м)
402.15.816	Ходова і направляюча шина STARTEC алюмінієва (6м)	402.15.846	Шина ходова/направляюча STARTEC алюміній 6м
404.32.900	Верхній ролик "Rolluna", сталь оцинкована	402.23.200	Направляюча верхня права SLIDO CLASSIC 55 IF сталь оцинкована
404.32.988	Стопор для внутрішніх дверей, сталь, нікельов.	402.23.400	Запобіжник зняття зовнішніх дверей SLIDO CLASSIC 55 IF сталь оцинкована
404.32.997	Фіксатор підвіски та обмежувач ходу двер.полотна	402.23.402	Запобіжник зняття внутрішніх дверей SLIDO CLASSIC 55 IF сталь оцинкована
404.31.016	Профіль нижній "Rolluna" 2,5 м, алюміній, голий	402.23.602	Шина ходова алюміній без покриття 2.5м
404.31.025	Профіль нижній "Rolluna" 3,5 м, алюміній, голий	402.23.603	Шина ходова алюміній без покриття 3.5м
404.30.019	Профіль верхн."Rolluna" 16x22x2500 мм, алюм.,голий	402.23.802	Шина направляюча алюміній без покриття 2.5м
404.30.025	Профіль верхн."Rolluna" 16x22x3500 мм, алюм.,голий	402.23.803	Шина направляюча алюміній без покриття 3.5м
402.30.004	Комплект фурнітури CLASSIC 20 VF C для 1-ого дверного полотна	402.30.021	Комплект фурнітури SLIDO CLASSIC 20 VF C зі стопором для 1-ого дверного полотна
402.30.005	Комплект фурнітури CLASSIC 20 VF C D 1T для 1-ого дверного полотна	402.30.022	Комплект фурнітури SLIDO CLASSIC 20 VF C з одностороннім демпфером для 1-ого дверного полотна
402.30.003	Комплект фурнітури SLIDO CLASSIC 40 IF C з демпфером для 2-х дверей	402.30.025	Комплект фурнітури Classic 40 IF C для 2 дверей з інструкцією по установці
402.30.104	Ходовий механізм Slido Classic VF C	402.30.113	Ходовий механізм SLIDO CLASSIC 20 VF C пластик колір: чорний
402.30.105	Ходовий механізм Classic VF C D колір: чорний, пластик	402.30.114	Ходовий механізм SLIDO CLASSIC 20 VF C з демпфером пластик колір: чорний
402.30.682	Шина ходова SLIDO CLASSIC 20/40 IF/VF/MF верхня одинарна алюміній колір: срібний 2.5м	402.30.642	Шина ходова Slido Classic C алюміній сріблястого кольору 2,5 м
402.30.683	Шина ходова SLIDO CLASSIC 20/40 IF/VF/MF верхня одинарна алюміній колір: срібний 3.5м	402.30.643	Шина ходова Slido Classic C алюміній сріблястого кольору 3,5 м
402.30.301	Стопор для демпфера SLIDO CLASSIC 20/40/60 VF/IF/MF пластик чорний	402.32.301	Стопор дверний пластик, колір: чорний
402.30.662	Шина ходова SLIDO CLASSIC 20/40 IF/VF/MF верхня одинарна алюміній без покриття 2.5м	402.33.642	Шина ходова одинарна Classic C 12 IF C алюміній без покриття 2,5м
402.30.663	Шина ходова SLIDO CLASSIC 20/40 IF/VF/MF верхня одинарна алюміній без покриття 3.5м	402.33.643	Шина ходова одинарна Classic C 12 IF C алюміній без покриття 3,5м
403.04.430	Профіль ущільнюючий пластмас прозор.	403.04.403	Профіль ущільнюючий скла прозорий 3,0 м пластик
403.12.925	Стрічка профільна облиц. алюм. колір срібляст.2,5м	403.12.902	Стрічка профільна облиц. алюм. колір срібляст.2,5м
404.09.103	Профіль для розсувних дверей 12 кг, коричневий 3000мм	404.09.113	Шина ходова пластик колір: коричневий 3м

404.13.100	Направляюча нижня пластикова	404.13.113	Шина направляюча пластик колір: коричневий 3м
404.14.104	Профіль 3 м, д/розсувних дверей 12 кг, пласт., кор., 3000 мм.	404.14.133	Профіль д/розсувних дверей 12 кг, пласт., кор., 3,0 м
404.14.304	Профіль 3 м, д/розсувних дверей 12 кг, пластм., чо	404.14.313	Шина ходова /направляюча пластмаса чорна 3,0 м
404.14.702	Профіль 3 м, д/розсувних дверей 12 кг, пласт., біл	404.14.713	Шина ходова /направляюча пластмаса біла 3,0 м
404.14.904	Профіль 3 м д/розсувних дверей 12 кг, пласт., сріб	404.14.913	Шина ходова/напрівляюча пластик колір: срібний 3м
404.71.320	Одинарна ходов. шина, верхн., 2,0 м, пласт.,чорн.	404.71.302	Шина ходова пластик колір: чорний 2.0м
404.71.920	Шина ходова одинарна пластик колір: срібний 2.0м	404.71.902	Шина ходова одинарна пластик колір: срібний 2.0м
404.75.920	Подвійна ходов. шина, верхн., 2,0 м, пласт.,сірий	404.75.902	Шина ходова подвійна пластик колір: срібний 2.0м
404.76.920	Шина направляюча одинарна пластик колір: срібний 2.0м	404.76.902	Одинарна направляюча шина, 2,0 м, пласт., сірий
405.04.250	Шина направляюча алюміній яскрав. 2,5м	405.04.251	Шина направляюча алюміній блискучий 2,5 м
405.11.100	Блок амортизатора для розсувн. дверей пластм. світ	405.11.107	Демпфер SMUSO CD50 для розсувних дверей до 50кг пластик колір: сірий
405.11.190	Планка проміжна пластм.	405.11.194	Адаптер для демпфера до SLIDO CLASSIC 50 VF пластик колір: сірий
405.30.025	Профіль верхній "Frontino 45 MixFront"	405.30.026	Шина направляюча, алюміній під шуруп 2,5 м
405.30.035	Рельса направляюча FRONT.MF/Regal A	405.30.036	Шина направляюча, алюміній під шуруп 3,5 м
405.56.025	Профіль верхній для "Regal-A"	405.56.002	Шина ходова Regal-A 25 2,5 м алюміній без покриття
405.78.925	Профіль рамки для скла "Clipo15" 2,5 м	405.78.902	Профіль рамки для скла "Clipo15" 2,5 м
405.78.935	Профіль рамки для скла "Clipo15" 3,5 м	405.78.903	Профіль рамки для скла "Clipo15" 3,5 м
405.86.016	Шина направляюча CLIPO алюмінієва 2.5м	405.86.002	Шина направляюча CLIPO алюміній без покриття 2.5м
405.90.010	Профіль 2,5 м, верхн. двойн."Clipo15", алюм.,голий	405.90.002	Профіль 2,5 м, верхн. подвійний."Clipo15", алюм.,голий
406.21.912	Ходова шина 2.5 м, алюміній	406.21.902	Шина ходова подвійна алюміній колір: срібний 2.5м
406.41.807	Пилозахисна планка алюміній+щітка 2.5м	406.41.888	Профіль алюміній без покриття 2.5м
406.51.116	Верхній профіль 2,5 м "Mixfront", "Infront"	406.51.902	Шина ходова подвійна алюміній колір сріблястий 2,5 м
406.51.125	Верхній профіль 3,5 м "Mixfront", "Infront"	406.51.903	Шина ходова подвійна алюміній колір сріблястий 3,5 м

406.82.925	Ходова шина "Silent-vf-80" 2,5м, верхн., алюм.,анод.	406.82.902	Шина ходова SILENT подвійна алюміній колір: срібний 2.5м
406.82.935	Ходова шина "Silent-vf-80" 3,5м, верхн., алюм.,ано	406.82.903	Шина ходова SILENT подвійна алюміній колір: срібний 3.5м
406.93.925	Ходова шина "Silent-vf-40" 2,5 м, верхн., алюм.,ан	406.93.902	Ходова шина "Silent-vf-40" 2,5 м, алюмінієва, колір сріблястий
406.93.935	Ходова шина "Silent-vf-40" 3,5 м, верхн., алюм.,ан	406.93.903	Ходова шина "Silent-vf-40" 3,5 м, верхн., алюм.,ан
406.94.025	Подвійна шина "Silent-vf-40" 2,5 м, нижня, алюмін.	406.94.002	Профіль подвійний "Silent-vf-40" 2,5 м, нижній, алюміній
406.94.035	Профіль подвійний "Silent-vf-40" 3,5 м, нижній, алюміній	406.94.003	Профіль подвійний "Silent-vf-40" 3,5 м, нижній, алюміній
407.10.025	Одинарна ходова шина, верхня, алюм.	407.10.042	Ходова шина алюміній без покриття 2,5 м
407.10.035	Ходова шина верхня алюміній без покриття одинарна 3.5м	407.10.043	Шина ходова одинарна верхня алюміній без покриття 3.5 м
407.11.025	Шина ходова верхня алюміній без покриття 2,5м	407.11.012	Шина ходова верхня алюміній без покриття 2,5м
407.32.902	Фурнітура для розсувних дверей Pegaso 20 VF колір алюміній 600мм	407.32.907	Комплект для поворотного механізму SWINGFRONT 20 FB з амортизатором ширина корпусу/хід відкриття 600мм
407.46.320	Шина одинарна направляюча SILENT пластм. чорн. 2м	407.46.302	Шина направляюча SILENT одинарна пластик колір: чорний 2м
407.47.020	Направл. профіль 2 м, нижній "Silent-MF 60", алюмі	407.47.001	Шина направляюча SILENT подвійна алюміній без покриття 2.0м
407.47.025	Подвійна шина "Silent-VF-80" 2,5 м, нижня, алюмін.	407.47.002	Шина направляюча SILENT подвійна алюміній без покриття 2.5м
407.47.035	Подвійна шина "Silent-VF-80" 3,5 м, нижня, алюмін.	407.47.004	Шина направляюча SILENT подвійна алюміній без покриття 3.5м
407.47.003	Шина подвійна направляюча алюміній SILENT 3 м	407.47.004	Шина направляюча SILENT подвійна алюміній без покриття 3.5м
406.99.100	Вирівнююча система 1900 мм, без кілець і планок	407.90.200	Вирівнююча система PLANOFIT колір: чорний 2400мм (повний комплект)
406.99.110	Вирівнююча система 1900 мм, без кілець і планок	407.90.201	Вирівнююча система PLANOFIT колір: чорний 2650мм (повний комплект)
407.90.300	Вирівнююча система Planofit 2400мм (повний комплект)	407.90.209	Комплект фурнітури для PLANOFIT колір: чорний
407.90.301	Вирівнююча система Planofit 2650мм (повний комплект)	407.90.209	Комплект фурнітури для PLANOFIT колір: чорний
407.90.350	Пластина утримуюча пластмасова, колір чорний	407.90.250	Пластина утримуюча до PLANOFIT пластик колір: чорний
409.30.035	Шина ходова алюміній 3.5м	409.30.003	Шина ходова алюміній без покриття 3.5м
409.31.300	Комплект для розсувних дверей гармошка, чорний	409.31.100	Ходовий механізм SLIDO FOLD 30 VF колір: коричневий
409.60.920	Направляюча SILENT-FOLD 40 нижня алюмінієва світла 2000x18x13.5мм	409.60.902	Шина направляюча SLIDO FOLD 40 VF одинарна нижня алюміній без покриття 2.0м

409.60.935	Направляюча шина, нижня, 3000 мм, алюм., голий	409.60.903	Шина направляюча SLIDO FOLD 40 VF одинарна нижня алюміній без покриття 3.0м
415.06.922	Шина опорного черевика, скло 4-6 мм, 3,5 м, алюм.	415.06.903	Профіль під ходовий механізм для скла 4-6мм алюміній колір: срібний 3.5м
415.06.967	Ходова шина подвійна, скло 4-6 мм, 5 м, верх.	415.06.983	Шина направляюча подвійна для скла 4-6мм алюміній колір: срібний 3.5м
415.06.971	Ходова шина подвійна, скло 4-6 мм, 3,5 м, нижн.	415.06.993	Шина ходова нижня подвійна для скла 4-6мм алюміній колір: срібний 3.5м
415.08.926	Шина опорного черевика, скло 6-8 мм, 3,5 м,	415.08.903	Шина опорного черевика, скло 6-8 мм, 3,5 м
415.08.971	Ходова шина нижня подвійна для скла 6-8мм алюмінієва колір: срібний 3.5м	415.08.972	Шина ходова алюміній колір сріблястий 6-8 мм / 3,5 м
415.08.962	Ходова шина подвійна, скло 6-8 мм, 3,5 м, верхн.	415.08.983	Ходова шина верхня алюміній сріблястий 6-8 мм / 3,5 м
420.72.850	Направляюча кулькова 109KTS сталь оцинков. 500мм	420.72.851	Направляюча кулькова повного висуву, навантаж. 119 кг сталь оцинкована 500 мм, боковий монтаж
420.72.855	Направляючі L550мм, висув. 600мм, 110кг/п, сталь, оцинкована	420.72.856	Направляюча кулькова повний висув 550мм сталь оцинкована навантаження: 118кг
420.72.860	Направляюча кулькова повний висув сталева оцинкована 600мм навантаження 118кг	420.72.861	Направляюча кулькова повний висув 600мм сталь оцинкована навантаження: 123кг
420.72.870	Направляюч. кулькова повного висуву, навантаж. 125 кг сталь оцинков.монт. довж. 700 мм, довжина висування 750 мм	420.72.871	Направляюча кулькова повного висуву, навантаж. 129 кг сталь оцинкована 700 мм, боковий монтаж
420.77.980	Направ.повн.висун. 800 мм, 170 кг/пара,ст. оцинк.	420.77.981	Направляючі повного витягу 800 мм, 219 кг/пара, сталь оцинкована
421.59.062	Ходова шина 3000x25x12 мм, сталь, оцинков.	421.59.063	Шина ходова сталь оцинкована 12x25x3000мм
421.68.260	Електр. підйомник плазм і LCD, 965/800x220 мм, пов	421.68.266	Електронний підйомник поворотний для плазм і LCD 965/680x224мм
431.06.134	Направляюча роликів навантаження 20 кг колір: коричневий 300мм	423.08.131	Направ.ролик. L=300 мм, 25 кг/пара, сталь, коричн.
431.06.130	Направляюча роликів частковий висув, навантаження 20 кг, сталь колір: коричневий 300мм	423.08.131	Направ.ролик. L=300 мм, 25 кг/пара, сталь, коричн.
431.06.139	Направляюча роликів навантаження 20 кг, колір: коричневий 350мм	423.08.136	Направ.ролик. L=350 мм, 25 кг/пара, сталь, коричн.
431.06.135	Направляюча роликів частковий висув, навантаження 20 кг, сталь колір: коричневий 350мм	423.08.136	Направ.ролик. L=350 мм, 25 кг/пара, сталь, коричн.
431.06.145	Направляюча роликів частковий висув, навантаження 20 кг, сталь колір: коричневий 450мм	423.08.146	Направ.ролик. L=450 мм, 25 кг/пара, сталь, частковий висув, коричн.
431.06.332	Направляюча роликів частковий висув, навантаження 20 кг, сталь колір: чорний 300мм	423.08.331	Направ.ролик. L=300 мм, 25 кг/пара, сталь, чорний
431.06.337	Направляюча роликів частковий висув, навантаження 20 кг, сталь колір: чорний 350мм	423.08.336	Направ.ролик. L=350 мм, 25 кг/пара, сталь, чорний
431.06.344	Направляюча роликів навантаження 20 кг, сталь колір: чорний 400мм	423.08.341	Направ.ролик. L=400 мм, 25 кг/пара, частковий висув, сталь, чорний

431.06.342	Направляюча роликів частковий висув, навантаження 20 кг, сталь колір: чорний 400мм	423.08.341	Направ.ролик. L=400 мм, 25 кг/пара, частковий висув, сталь, чорний
431.06.349	Направляюча роликів частковий висув, навантаження 20 кг, колір: чорний 450мм	423.08.346	Направ.ролик. L=450 мм, 25 кг/пара, сталь, частковий висув, чорний
431.06.347	Направляюча роликів частковий висув, навантаження 20 кг, сталь колір: чорний 450мм	423.08.346	Направ.ролик. L=450 мм, 25 кг/пара, сталь, частковий висув, чорний
431.06.352	Направляюча роликів частковий висув, навантаження 20 кг, сталь колір: чорний 500мм	423.08.351	Направ.ролик. L=500 мм, 25 кг/пара, сталь, частковий висув, чорний
431.06.729	Направляюча роликів частковий висув, навантаження 20 кг, сталь колір: білий 270 мм	423.08.726	Направляюча роликів частковий висув 250мм сталь колір: білий навантаження: 25кг
431.06.739	Направляюча роликів частковий висув сталь колір: білий 350мм навантаження: 20кг	423.08.736	Направляюча роликів частковий висув 350мм сталь колір: білий навантаження: 25кг
431.06.737	Направляюча роликів частковий висув, навантаження 20 кг, сталь колір: білий 350 мм	423.08.736	Направляюча роликів частковий висув 350мм сталь колір: білий навантаження: 25кг
431.06.744	Направляюча роликів частковий висув сталь колір: білий 400мм навантаження: 20кг	423.08.741	Направляюча роликів частковий висув 400мм сталь колір: білий навантаження: 25кг
431.06.742	Направляюча роликів частковий висув, навантаження 20 кг, сталь колір: білий 400 мм	423.08.741	Направляюча роликів частковий висув 400мм сталь колір: білий навантаження: 25кг
431.06.749	Направляюча роликів частковий висув сталь колір: білий 450мм навантаження: 20кг	423.08.746	Направляюча роликів частковий висув 450мм сталь колір: білий навантаження: 25кг
431.06.747	Направляюча роликів частковий висув, навантаження 20 кг, сталь колір: білий 450 мм	423.08.746	Направляюча роликів частковий висув 450мм сталь колір: білий навантаження: 25кг
431.06.754	Направляюча роликів частковий висув сталь колір: білий 500мм навантаження: 20кг	423.08.751	Направляюча роликів частковий висув 500мм сталь колір: білий навантаження: 25кг
431.06.752	Направляюча роликів частковий висув, навантаження 20 кг, сталь колір: білий 500 мм	423.08.751	Направляюча роликів частковий висув 500мм сталь колір: білий навантаження: 25кг
431.06.759	Направляюча роликів частковий висув сталь колір: білий 550мм навантаження: 20кг	423.08.756	Направляюча роликів частковий висув 550мм сталь колір: білий навантаження: 25кг
431.06.764	Направляюча роликів частковий висув сталь колір: білий 600мм навантаження: 20кг	423.08.761	Направляюча роликів частковий висув 600мм сталь колір: білий навантаження: 25кг
423.08.X35	Направляюча роликів частковий висув 350мм сталь колір: білий RAL 9010 навантаження 25кг	423.23.702	Направляюча роликів частковий висув 350мм сталь колір: білий RAL 9010 навантаження 20кг
432.04.980	Направляюча кулькова повного висуву, з самозасуванням навантаження до 125 кг сталь оцинков. 800мм	432.04.981	Направляюча кулькова повний висув сталь оцинкована 800мм з самозакриттям навантаження: 121кг
432.05.970	Направляюч.кулькова повне висування навантаж. до 120 кг сталь оцинков. довжина 700мм	432.05.971	Направляюч.кулькова повне висування навантаж. до 129 кг сталь оцинков. довжина 700мм з самозакриванням
421.39.000	Доводчик для роликів напр., пластмас сірий	432.13.503	Демпфер для кулькових та роликів напр. боковий пластик, навантаження 25 кг, колір: сірий R32
432.13.501	Демпфер для кулькових та роликів напр. боковий пластик, навантаження 10кг, колір: сірий R32	432.13.507	Демпфер для кулькових та роликів напр. боковий пластик колір: сірий R32
432.13.503	Демпфер для кулькових та роликів напр. боковий пластик, навантаження 25 кг, колір: сірий R32	432.13.507	Демпфер для кулькових та роликів напр. боковий пластик колір: сірий R32
432.13.505	Демпфер для кулькових та роликів напр. боковий пластик, 16мм, навантаження 25 кг, колір: сірий R32	432.13.508	Демпфер для кулькових та роликів напр. боковий пластик, 16мм, колір: сірий R32

432.13.506	Демпфер для кулькових та роликів направляючих бокових пласти, 19мм, навантаження 25 кг, колір: сірий R32	432.13.509	Демпфер для кулькових та роликів направляючих пластиковий колір: сірий 19 мм
433.06.130	Направляючі прихованого монтажу WOODPRO, 300мм, част. витяг. сталь оцинк., м'яке закриття, пласт. кріплення, товщина боковини 16-19мм	433.06.530	Направляюча кулькова WOODPRO частковий висув сталь оцинкована 300мм прихований монтаж навантаження: 25кг з кліпсами
433.06.135	Направляючі прихованого монтажу WOODPRO, 350мм, част. витяг. сталь оцинк., м'яке закриття, пласт. кріплення, товщина боковини 16-19мм	433.06.535	Направляюча кулькова WOODPRO частковий висув сталь оцинкована 350мм прихований монтаж навантаження: 25кг з кліпсами
433.06.140	Направляючі прихованого монтажу WOODPRO, 400мм, част. витяг. сталь оцинк., м'яке закриття, пласт. кріплення, товщина боковини 16-19мм	433.06.540	Направляюча кулькова WOODPRO частковий висув сталь оцинкована 400мм прихований монтаж навантаження: 25кг з кліпсами
433.06.145	Направляючі прихованого монтажу WOODPRO, 450мм, част. витяг. сталь оцинк., м'яке закриття, пласт. кріплення, товщина боковини 16-19мм	433.06.545	Направляюча кулькова WOODPRO частковий висув сталь оцинкована 450мм прихований монтаж навантаження: 25кг з кліпсами
433.06.155	Направляючі прихованого монтажу WOODPRO, 550мм, част. витяг. сталь оцинк., м'яке закриття, пласт. кріплення, товщина боковини 16-19мм	433.06.555	Направляюча кулькова WOODPRO частковий висув сталь оцинкована 550мм прихований монтаж навантаження: 25кг з кліпсами
421.38.130	Направляючі прихованого монтажу WOODPRO, 300мм, повний витяг. сталь оцинк., м'яке закриття, пласт. кріплення, товщина боковини 16-19мм	433.10.530	Направляюча кулькова WOODPRO повний висув сталь оцинкована 300мм прихований монтаж навантаження: 30кг з кліпсами
421.38.135	Направляючі прихованого монтажу WOODPRO, 350мм, повний витяг. сталь оцинк., м'яке закриття, пласт. кріплення, товщина боковини 16-19мм	433.10.535	Направляюча кулькова WOODPRO повний висув сталь оцинкована 350мм прихований монтаж навантаження: 30кг з кліпсами
421.38.140	Направляючі прихованого монтажу WOODPRO, 400мм, повний витяг. сталь оцинк., м'яке закриття, пласт. кріплення, товщина боковини 16-19мм	433.10.540	Направляюча кулькова WOODPRO повний висув сталь оцинкована 400мм прихований монтаж навантаження: 30кг з кліпсами
433.10.750	Направляючі прихованого монтажу WOODPRO, 500мм, повний витяг. сталь оцинк., м'яке закриття, товщина боковини 13-16мм	433.10.551	Направляюча кулькова WOODPRO повний висув сталь оцинкована 500мм прихований монтаж навантаження: 30кг
521.61.400	Планка з 6 гачками, сталь, хромована матов.	521.61.600	Навісний тримач на 6 гачків 380 мм Linero 2000, колір нержавіюча сталь
521.61.410	Тримач/підставка для рулонів 3-ярусна, сталь, алюм	521.61.610	Навісний тримач для рулонів 352x150x305 мм Linero 2000, колір нержавіюча сталь
521.61.420	Полиця 440x150x275 мм, ст., хром.матов., алюм.анод	521.61.620	Навісна полиця одинарна 440x150x275 мм Linero 2000, колір нержавіюча сталь
521.61.425	Полиця для спецій 2-ярусна, алюміній анодов.	521.61.625	Навісна полиця для спецій подвійна 380x80x275 мм Linero 2000, колір нержавіюча сталь
521.61.435	Тримач/підставка для кип'ятильника 147x150x335 мм,	521.61.635	Навісний тримач для столових приборів 147x150x335 мм Linero 2000, колір нержавіюча сталь
532.55.950	Аудіо-відеоцентр для кухні LCD TV/-DVD алюм.срібляст. екран 10"	532.50.930	Кухонний мультимедійний центр LCD
541.32.262	Набір полиць LeMans II Style правий ширина 600 мм з Anti Slip 2 шт. хром./станд.білий	541.30.162	Набір полиць LeMans II Style правий ширина 600 мм з Anti Slip 2 шт. хром./станд.білий
541.32.709	Демпфер до LeMans II лівий пластиковий білий	541.30.709	Демпфери LeMans + LeMans II пласти колір білий, лівий

544.03.027	Решітка для сушіння посуду нержавіюча сталь 564x240мм	544.06.204	Набір сушок для посуду хромов. 568x276x200мм
546.00.200	Фурнітура поворотно-висувна з корзинами (2+2) MAGIC CORNER 525мм права	546.00.202	Фурнітура поворотно-висувна з дрот. корзинами (2+2) MAGIC CORNER 525мм права
546.00.201	Фурнітура поворотно-висувна з корзинами (2+2) MAGIC CORNER 525мм ліва	546.00.203	Фурнітура поворотно-висувна з дрот. корзинами (2+2) MAGIC CORNER 525мм ліва
547.90.510	Протислизьке полотно 1,55x10 м, каучук сірий	547.90.515	Протислизьке полотно 1,55x10 м, каучук сірий
553.52.235	Царга MOOVIT сіра 92/500мм (п)	553.52.225	Царга MOOVIT сіра 92/500мм
553.61.XX	Заглушка для MOOVIT з логотипом HAFELE сіра	553.59.280	Заглушка Moovit з логотипом Hafele, сірий металік
556.62.774	Вставка для столов. приладів 40/60, пластмас, білий	556.62.623	Вставка для столових приборів пластикова біла 340x490x57мм
556.81.572	Комплект дверних перегородок з 2 шт. біл.	556.81.573	Вставка для продуктів комплект з 3 предметів для розділення висувних механізмів пластм. білий просв.
558.49.745	Система поздовжньої огорожі 450 мм, ст., білий	558.82.851	Комплект релінгів білий 450 мм
558.49.750	Система поздовжньої огорожі 500 мм, ст., білий	558.82.861	Комплект релінгів білий 500 мм
635.45.320	Опора "REGULA" 200x25x25 мм, M10, сталь (чорний)	635.45.321	Опора "REGULA" 200x25x25 мм, M10, сталь (чорний)
635.44.271	Опора "RONDELLA" кон., що рег. 710x42 мм,ст., хром	635.49.271	Опора конічна D60x710 мм, ст., хром поліров.
635.59.271	Опора "RONDELLA" 60x60x710 мм, хром поліров.	635.59.206	Ніжка меблева "RONDELLA" колір хром 60/705 мм
635.59.671	Опора 60x60x710 мм, нікельов, матова	635.59.606	Ніжка меблева "RONDELLA" нікельована матова 60/705 мм
635.59.272	Опора "RONDELLA" 60x60x710 мм, колір алюмінію	635.59.906	Опора RONDELLA сталева колір: алюміній RAL 9006 60x60x705мм
635.64.271	Ніжка для столу відкидна 710мм, діам.50мм, сталь	635.64.906	Ніжка для столу складна кругла 705 мм, діаметр 50 мм, колір алюміній
635.90.300	Опора D55 мм H18 мм, що регул., +6 мм, пластм.(чорн)	635.90.350	Опора D54мм 19мм регулювання +8мм пластикова чорна
642.60.811	Направл.для розсувн.столів, 60 кг вкладиш 1040 мм	642.57.112	Направляюча для розсувних столів, 90кг, 1200/840мм
642.20.994	Направляюча для розсувних столів, 90кг, 940/1065мм	642.57.112	Направляюча для розсувних столів, 90кг, 1200/840мм
642.57.210	Направл.для розсувн.столів, 90 кг вкладиш 1090 мм	642.59.912	Направляюча для розсувних столів, 90кг, 850/1050 мм
642.23.312	Направл.для розсувних столів 1200/1560 мм, ст.	642.59.935	Направляючі для розсувних столів сталь оцинкована 1200/1560мм навантаження: 90кг
650.02.164	Опорний підп'ятник 16 мм, пластмаса, біл	650.02.165	Опорний підп'ятник D15мм пластик колір: білий
660.04.351	Ролик повор. D50 мм, платф.42x42мм	660.07.321	Ролик меблевий подвійний покриття корп. чорн.50мм

660.05.351	Ролик повор. D50 мм, платф.42x42мм, з фікс., 50 кг	660.08.321	Ролик мебл. подв. з козир. корпуса чорн. 50мм
661.23.701	Ролик меблевий сталевий оцинкований 30мм D27мм навантаження 15кг	661.23.702	Ролик меблевий сталевий оцинкований 32мм D27мм навантаження 20кг
670.02.215	Транспортний ролик меблевий стаціон.сталь оцинков.навантаж. до 70 кг D=100мм	670.02.532	Ролик фіксований D100 навантаження 70кг
770.03.210	Шина перфорована 1-рядн. 1000 мм сталь , колір білого алюмінію	770.03.510	Шина перфорована 1-рядн. 995 мм сталь , колір білого алюмінію
770.03.215	Шина настінна колір алюміній 16x12x1500мм	770.03.515	Шина перфорована 1-рядн. 17x12x1495 мм сталь , колір білий алюміній
770.03.220	Шина перфорована 1-рядн. 2000 мм, білий алюмін	770.03.520	Шина перфорована 1-рядн. 17x12x1995 мм, білий алюмін
770.05.210	Шина перфорована 2-рядн. 25x12x1000 мм, алюміній	770.05.510	Шина перфорована 26x13x995 мм колір алюмінію
770.05.225	Рейка на 2 прорізи сталева колір: RAL 9006 білий алюміній 25x12x2500мм	770.05.525	Шина перфорована 26x13x2495 мм колір алюмінію
770.60.241	Консоль без прикручування 400 мм, біл.алюміній	770.60.540	Консоль без прикручування 400 мм колір білий алюміній
770.68.220	Консоль для прикручув. 180 мм,50 кг, біл.алюміній	770.68.518	Консоль для прикручув. 180 мм , 55 кг, білий алюміній
770.68.225	Консоль для прикручув. 230 мм,50 кг, біл.алюміній	770.68.523	Консоль для прикручування 230 мм, колір білого алюмінію
770.68.230	Консоль для прикручув. 280 мм,50 кг, біл.алюміній	770.68.528	Консоль для прикручув. 280 мм,50 кг, біл.алюміній
770.68.235	Консоль для прикручув. 330 мм,50 кг, біл.алюміній	770.68.533	Консоль для прикручування 330 мм, 50 кг, колір білий алюміній
770.69.250	Консоль для прикручув. 480 мм,65 кг, біл.алюміній	770.69.548	Консоль для навішування навантаження 65 кг 480 мм колір білий алюміній
772.03.055	Шина колір білий 16*12*500мм	772.03.505	Шина настінна сталь покриття: пластик білий 17x12x495мм з одинарними отворами
772.03.108	Шина колір білий 16x12x1000мм	772.03.510	Шина настінна сталь покриття: пластик білий 17x12x995мм з одинарними отворами
772.03.153	Шина перфорована 1500 мм, 1-рядна, ст., білий	772.03.515	Шина перфорована 1-рядн. 17x12x1495 мм сталь , колір білий
772.03.251	Шина перфорована 2500 мм, 1-рядна, ст., білий	772.03.525	Шина перфорована сталь колір: білий RAL 9003 16x12x2495мм
772.05.255	Шина перфорована 2500 мм, 2 прорізки (білий)	772.05.525	Шина настінна сталь покриття: пластик білий 26x13x2495мм з подвійними отворами
772.64.513	Консоль без прикручування сталева покриття: пластик колір: білий 2.5x500мм навантаження 65кг	772.64.550	Консоль без прикручування сталь колір: білий 500 мм
772.68.207	Консоль для прикручув. 180 мм, білий	772.68.518	Консоль без прикручування 180 мм, білий навантаження 55 кг
772.68.252	Консоль для прикручув. 230 мм, білий	772.68.523	Консоль без прикручування 230 мм, білий навантаження 55 кг/пару
772.68.305	Консоль для прикручув. 280 мм, білий	772.68.528	Консоль без прикручування 280 мм, білий навантаження 55 кг

772.68.403	Консоль для прикручув. 380 мм, білий	772.68.538	Консоль без прикручування 380 мм, білий навантаження 55 кг
801.03.210	Шафн.трубчат.штанга, 30x15x0,7мм, 2,5 м, ст.хром.	801.03.212	Штанга гардеробна OVA овальна сталь хромована 30x15x0.7мм/2.5м
801.03.220	Шафн.трубчат.штанга, 30x15x0,8мм, 2,5 м, ст.хром.	801.03.222	Штанга гардеробна OVA овальна сталь хромована 30x15x0,8мм/2.5м
801.09.226	Шафн.трубчат.штанга, 30x15x1,5мм, 2,5 м, ст.хромована	801.09.222	Шафна трубчата штанга OVA , 30x15x1,5мм, 2,5 м, ст.хромована
801.10.229	Шафн.трубчат.штанга, 30x15x1,2мм, 2,5 м, ст.хром.	801.10.222	Штанга гардеробна OVA овальна сталь хромована 30x15x1.2мм/2.5м
801.11.841	Штанга для шафи,зварена,25мм,сталь латун.,полір.	801.11.843	Штанга гардеробна D25 мм, сталь з латунним покриттям полірована 2,5м
805.01.711	Висувн.гардеробн.штанга-вішалка 310 мм (хром)	805.01.761	Висувна гардеробна штанга-вішалка сталева нікельована 310мм
805.01.720	Висувн.гардеробн.штанга 360 мм, сталь, хромов.	805.01.770	Висувна гардеробна штанга-вішалка сталева нікельована 360мм
805.01.739	Висувн.гардеробн.штанга-вішалка 410 мм (хром)	805.01.789	Висувна гардеробна штанга-вішалка сталева нікельована 410мм
805.04.691	Висувна гардеробна вішалка 40x305x50мм, алюміній, колір сріблястий	805.04.690	Висувна гардеробна вішалка 40x305x50мм, сталь
805.93.240	Тримач для штанів висувний нержавіюча сталь 460x340x105мм	805.93.241	Тримач для штанів висувний хром.поліров.320x467x113 мм
805.93.902	Корзина висувна колір сріблястий 664x460x130мм	805.93.802	Висувна корзина, колір: срібний 664x475x156 мм
805.93.903	Висувна корзина з направляючими, 764x460x130	805.93.803	Висувна корзина-полиця, колір: срібний 764x475x156 мм
805.93.911	Тримач для штанів, 564x460x130	805.93.811	Тримач для штанів 564x475x82 мм, колір: срібний
805.93.912	Тримач для штанів на 10 пар висувний 664x460x130мм	805.93.812	Тримач для штанів 664x475x82 мм, колір: срібний
805.93.913	Тримач для штанів (10 пар) 764x460x130мм	805.93.813	Тримач для штанів 764x 475x82 мм
805.93.971	Тримач для взуття колір сріблястий 564x460x130мм	805.93.871	Тримач для взуття колір сріблястий 564x475x152мм
805.93.972	Тримач для взуття 664x460x130мм висувний	805.93.872	Тримач для взуття 664x475x152мм
805.93.973	Тримач для взуття 764x460x130мм висувний	805.93.873	Тримач для взуття 764x475x152мм
812.00.802	Труба латунь полірована D38 довжина: 2.5м	812.00.801	Труба 2500 мм, D38, нержавіюча сталь, колір латуні
812.24.800	Труба 2500 мм, D25x1,2 мм, нержавіюча сталь, колір латунь	812.24.802	Труба нержавіюча сталь колір: латунь PVD 25/2500мм
814.20.921	Профіль міжпанельний алюмінієвий колір: срібний анодований 21x21.5x2000мм	814.20.922	Профіль міжпанельний алюмінієвий колір: срібний анодований 2м
814.20.941	Профіль верхній алюмінієвий колір: срібний анодований 2000мм	814.20.942	Монтажний профіль верхній алюміній сріблястий 2 м

818.50.560	Система висувних шухляд 249x320x320мм, пластмаса, колір сірий	818.50.562	Набір лотків для паперу з 5 лотків 270x328x320 мм пластик, колір світло-сірий
820.17.730	Перемикач з сенсорн. вимикачем	820.17.331	Сенсорний вимикач пластиковий чорний
830.23.062	Профіль 2000мм,алюмін., для Led/RGB-пластин	830.23.063	Профіль для стрічок LED/RGB алюміній колір: срібний 2м
830.23.080	Профіль для скла пластиковий білий 2м	830.23.081	Профіль для скла пластиковий білий 2 м
830.54.710	Конвектор 220V на 12V AC 350 mA до 4-х світильників 6W пластиковий білий	830.54.711	Блок живлення 220V на 12V DC 6W пластиковий білий
833.74.904	Блок живлення (Перетворювач статичний) 12V/6W	833.74.90X	Світлодіодне джерело живлення 12V/6W
900.92.072	Комплект ручок LARIA PC латунь хромована полірована/нержавіюча сталь матова 8мм	900.92.193	Комплект ручок LARIA PC цамак хромований полірований/нержавіюча сталь матова 8мм
900.92.035	Комплект ручок LEVA PC латунь полірована/матова PVD 8мм	900.92.219	Комплект ручок PC цамак, колір:латунь, матова, полірована
900.92.232	Комплект "Luzilla" PZ лат.хром.поліров. / нержавіюч.ст.мат.	900.92.247	Комплект ручок PC Luzilla цамак хромована полірована/нержавіюча сталь матова
900.92.415	Комплект ручок MILVA PC латунь матова/полірована PVD 8мм	900.92.252	Комплект ручок MILVA PC цамак колір: латунь матова/полірована PVD 8мм
900.93.232	Комплект "Luzilla" WC, латунь хромована полірована / нержавіюча сталь матова	900.93.247	Комплект ручок WC Luzilla цамак хромована полірова/нержавіюча сталь матова
901.01.214	Ручка-мушля D11мм, алюміній, срібляста	904.00.451	Ручка для скляних дверей алюміній колір: срібний 60x110мм
909.46.020	Адаптер ручки до замка д/скляних дверей, нейлон	909.09.740	Адаптер ручки для дверей, пластик, колір: білий
909.46.021	Адаптер ручки до замка д/скляних дверей, пластм.чорн.	909.09.741	Адаптер ручки для дверей, пластик, колір: чорний
909.93.345	Набір фіксуючих гвинтів	909.93.346	Набір фіксуючих гвинтів
911.02.051	Замок врізний PC нержавіюча сталь матовий 20/55/72	911.02.151	Замок врізний К3 PC лівий/правий нержавіюча сталь матовий 20/55/72 (2) U з відповідною планкою
911.02.052	Замок врізний PC нержавіюча сталь покриття: латунь PVD 55/20/72	911.02.152	Замок врізний К3 PC лівий/правий нержавіюча сталь колір: латунь полірована PVD 20/55/72 (2) U з відповідною планкою
911.02.055	Замок врізний WC нержавіюча сталь матовий 55/20/78	911.02.155	Замок врізний К3 WC лівий/правий нержавіюча сталь матова 20/55/78 (1) U з відповідною планкою
911.02.056	Замок врізний WC нержавіюча сталь покриття: латунь PVD 55/20/78	911.02.156	Замок врізний К3 WC лівий/правий нержавіюча сталь колір: латунь полірована PVD 20/55/78 (1) U з відповідною планкою
911.23.270	Защіпка нержавіюч.ст. мат.55/24	911.23.370	Замок-защіпка врізний лівий/правий нержавіюча сталь матова 24/55 U з відповідною планкою
911.62.337	Шпінгалет врізний 19x151 мм, латунь, поліров.	911.62.339	Шпінгалет врізний 19x151мм латунь полірована PVD
924.02.204	Петля ТЕСТУС нержавіюча сталь колір: алюміній	924.17.204	Петля прихована ТЕСТУС ТЕ 540 3D алюміній колір: нержавіюча сталь
924.31.203	Петля для прямих дверей проектного типу нерж.ст.мат.160мм	924.24.803	Петля для прямих дверей 160мм, нержавіюча сталь матова

926.25.180	Завіса для дерев. царги латунь полір. 127x89 мм	926.33.486	Карточна петля для прямих дверей, кутова, покриття латунне, полірована 127x89мм
926.20.880	Петля карточна для прямих дерев'ян. дверей латунь	926.90.280	Петля карточна нержавіюча сталь покриття: латунь полірована D14мм 102мм вага дверей: 120кг
927.54.140	Заглушка для прихованої дверної петлі CIR, пластик, хромований	927.54.141	Заглушка для прихованої дверної петлі CIR, пластик, хромований матовий
932.84.020	Доводчик BTS DCL 41 з фіксацією, 90 грд, нерж. ст.	932.84.030	Доводчик BTS DCL 41 з фіксацією 90° нержавіюча сталь матова
407.45.020	Упор полотна дверей "Silent-if 60", верхній	940.42.040	Стопор SILENT 40/A з утримуючою пружиною
950.07.400	Профіль утримуюч. алюм,яскрав.5,25м	950.07.415	Профіль утримуючий 5,25м алюміній, без покриття
950.07.403	Стрічка ущільнююч. типа пластины, пласт.,чорн. 5м	950.07.424	Ущільнювач кромковий пластик копір: чорний 5 м
981.04.082	Петля для дверей в ванну кімнату, хром., поліров.90°	981.53.152	Петля для дверей душ.кабіни AquaSys пряма лат. хром. пол.90град. кут розкр. в обидві сторони для прикруч. до стіни навант.до 30 кг товщ.скла 8-12мм
981.04.002	Петля для дверей в ванну кімнату,коричн, хром., по	981.53.152	Петля для дверей душ.кабіни AquaSys пряма лат. хром. пол.90град. кут розкр. в обидві сторони для прикруч. до стіни навант.до 30 кг товщ.скла 8-12мм
981.04.032	Петля для дверей в ванну кімнату,коричн, хром., по	981.53.182	Петля для душової kabіни для скла 8мм 180° латунь хромована полірована
981.04.112	Петля для дверей в ванну кімнату,коричн, хром., поліров.180°	981.53.182	Петля для душової kabіни для скла 8мм 180° латунь хромована полірована
981.02.242	Затискач для скла латунь хромована полірована 50x50мм	981.53.232	Тримач для скла 8-12мм латунь хромована полірована заокруглений
981.02.262	Затискач для скла 90° латунь хромована полірована 50x54мм	981.53.252	Тримач для скла 8-12мм кутовий латунь хромована полірована 90° заокруглений
981.10.018	Ручка-кнопка для скляних дверей, коричн.хром, поліров.25x35мм	981.53.272	Ручка-кнопка латунь хромована полірована для скла 8-12мм 31мм D28мм
505.20.253	Барн.консоль хром.полір., у том числі фіксув. шуру		
830.00.907	Блок живлення "TENCHI" з сенсорною перемичкою		
245.58.156	Болт автомат. дверн. сплав цинка поверхня гавлена		
262.27.309	Болт стяжки MINIFIX сталевий оцинкований D 7мм глибина свердління 24мм різьба 11мм		
565.80.130	Вбудована пластина для підтримки температури 250*460мм, скло, колір чорний		
547.53.703	Висувна поворотна фурнітура для BADERO з кріпленням до дверей 43мм		
404.32.004	Відбійник д/розсувних дверей, пластмаса, чорний		
911.39.22S	Відповідна планка сталева копір: золотий 170x20мм		
547.53.221	Вісь для поворотних полиць BADERO сталева хромована полірована 820мм		

652.03.304	Вставна втулка для труби 25x25 мм, пластмаса, колір чорний		
372.65.293	Газовий амортизатор 180 Н, сталь, сірий		
365.40.726	Гальмівний розкладний стопор 250 мм, білий, ст. нікел		
365.44.706	Гальмівний розкладний стопор сталевий нікельований 200мм		
807.24.901	Гардеробна штанга, кріпл. до стіни, алюм сірий		
291.21.015	Дзеркалотримач зігнутий, цамак, нікеліров.		
225.22.603	Замок "PUSH-LOCK" з повор. штангою, нікельов., мат.		
981.16.750	Замок PZ для скляних дверей нержавіюча сталь матова		
981.16.580	Замок UV нержавіюча сталь матовий		
233.42.500	Замок важільний для скляних дверей Суто латунь А180°		
911.03.637	Замок врізний К2 РС правий сталевий колір: золотий 18/55/72 (2)		
911.03.027	Замок врізний К3 WC срібний ДЛ 55/18		
911.03.055	Замок врізний К3 з профільним циліндром латунь поліров. DL55/18		
911.03.056	Замок врізний К3 з профільним циліндром латунь полірована 55/18 правий		
911.03.058	Замок врізний К3 профільний циліндр латунь ДР 55/2		
911.03.054	Замок врізний К3 РС нержавіюча сталь DR 55/18 правий		
911.02.047	Замок для ванної кімнати нержавіюч. сталь колір матовий 55/20		
911.04.184	Замок для об'єктів К3 з профільним циліндром DR 80		
911.04.183	Замок для об'єктів К3 з профільним циліндром латун		
225.65.653	Замок зі штангою RV нікель 15мм, лівий		
245.67.710	Защіпка магнітна затискна для 1-створч. скляних дверей колір білий		
121.47.198	Кільце декоративне D22x2 мм, цамак, стар. бронза		
406.50.440	Комплект "Rotula-infront" на 2 дверей 75 кг		

406.50.049	Комплект "Rotula-mixfront" на 2 дверей 40 кг		
406.50.059	Комплект "Rotula-mixfront" на 3 дверей 40 кг		
406.50.159	Комплект "Rotula-mixfront" на 3 дверей 75 кг		
558.82.851	Комплект релінгів білий 450 мм		
558.82.861	Комплект релінгів білий 500 мм		
558.82.261	Комплект релінгів для METABOX колір білий алюміній 500 мм (RAL 9006)		
901.82.346	Комплект ручок LATOYA PC цамак нікельована матова PVD 8мм		
902.93.046	Комплект ручок MARTA WC нержавіюча сталь матова 8мм		
287.30.902	Консоль 125x100x34 мм, наван. 40 кг/пар. білий. ал		
287.30.905	Консоль 250x200x42 мм, наван. 50 кг/пар.біл.алюм		
287.30.903	Консоль150x125x34 мм, навантаження 40 кг/пара, алюм.		
815.76.212	Корзина що повертається хром. полір.460x76 мм		
421.45.095	Кріпильний куток, сталь, оцинкований		
981.00.011	Кріплення верхнє для дверей, що відкрив. в обидві		
981.00.401	Кутовий замок-вставка PC нержавіюч.ст.,полір.		
911.60.000	Ланцюжок дверний нержавіюча сталь матова		
911.60.005	Ланцюжок дверний цамак нікельований /хромований		
911.60.006	Ланцюжок дверний цамак хромований полірований		
421.68.018	Ліфт з однією стійкою колір алюм. для ваги до 30 к		
245.67.720	Магнітна защіпка подвійна для скла пластикова біла 2.5кг		
251.01.124	Меб. засувка 70x16 мм, пряма, сталь, нікелір.		
634.21.211	Меблева ніжка H 25 мм, D 65 мм, алюм. полір.		
634.62.364	Меблева ніжка, що регулюється H 100 мм, M8,алюм.,п		

006.30.440	Набір з 6 викруток з насічкою, що утримує		
541.32.248	Набір полиць LeMans II Style лівий ширина 450 мм з Anti Slip 2 шт. хром./станд.білий		
006.37.184	Наконечник спеціальний SW4/довжина 38мм		
522.45.230	Наконечник труби D16 мм, сталь, хром, поліров.		
423.08.747	Направ.ролик. L=450мм, 25 кг/пара, сталь, частковий висув, білий		
421.22.950	Направляюча кулькова навантаж. до 30 кг WEAS оцинков. 500мм		
420.68.182	Направляюча кулькова навантаження 10 кг KEN185-274 мм		
420.76.945	Направляюча навантаження 130 кг KTSS сталь оцинк. 450мм, повного витягу		
421.74.745	Направляюча роликів повний висув сталеві білі 450мм навантаження 60кг нижнє кріплення		
423.75.455	Направляюча роликів повний витяг 550мм бокове кріплення сталь колір: білий навантаження: 40кг		
423.75.460	Направляюча роликів повний витяг 600мм бокове кріплення сталь колір: білий навантаження: 40кг		
429.51.900	Направляюча частковий висув сталеві оцинкована 530мм навантаження 20кг/пара		
638.45.300	Ніжка для столу з регулюванням 690-850мм сталеві чорні		
634.65.410	Ніжка меблева алюм. мат. M830/120мм		
634.32.282	Ніжка меблева пряма сталеві хромована полірована 180x60мм		
981.00.111	Опорна вставка верхня нержавіюч. сталь поліров.		
924.30.471	Петля "метелик" 35мм, сталь матова, колір нікелю		
316.31.602	Петля 4-х шарнірна "Metallamat A" 92 град., внутрішня S		
311.90.55Z	Петля METALLA A 30 градусів сталеві нікельована шаблон свердління: 45/9.5 глибина: 11.3мм		
311.90.56Z	Петля METALLA A 45 градусів сталеві нікельована шаблон свердління: 45/9.5 глибина: 11.3мм		
329.83.38S	Петля SERIES S 600 106° сталь нікельована діаметр чашки 35 мм накладка 1/2" для прикручування.		
354.15.902	Петля для дверей "гармошка" 50x50 мм		

361.93.841	Петля для скла накладн. з фікс.40x30 мм(жовт)		
926.25.703	Петля карточна нержавіюча сталь матова D14мм 127мм вага дверей: 68кг		
926.20.802	Петля карточна нержавіюча сталь полірована 76x102мм		
926.25.680	Петля карточна полірована латунь D14мм 102x76мм вага дверей: 58кг		
926.20.041	Петля карточна права латунь хромована матова 100x88 мм		
827.13.902	Підвіс-лампа для шафи 13 Вт/722 мм, алюміній		
827.13.903	Підвіс-лампа для шафи 13 Вт/860 мм, алюміній		
827.13.904	Підвіс-лампа для шафи 13 Вт/960 мм, алюміній		
429.50.230	Піддон для матеріалів пластиковий колір: білий RAL 9006 332x350x38мм		
544.01.084	Піддон для сушки 370x240 мм, сталь нержавіюч.		
544.01.087	Піддон для сушки 520x240 мм, сталь нержавіюч.		
544.01.088	Піддон для сушки 720x240 мм, сталь нержавіюча		
544.01.089	Піддон для сушки 820x240 мм, сталь нержавіюч.		
. .tt1	Підп'ятник меблевий круглий колір білий 30*30мм (старий) 650.06.723		
521.19.329	Підставка кухонна 125*135*260мм, сталь хромована полірована		
239.92.451	Планка стопорна пластикова колір: бежевий 4.8мм 2.75м		
372.91.516	Повний комплект FREE 3677 кут розкриття 100° модель F		
372.91.521	Повний комплект FREE 3677 кут розкриття 90° модель A		
372.91.526	Повний комплект FREE 3677 кут розкриття 90° модель F		
902.00.590	Поворотна ручка з квадратним штифтом нержавіюча сталь, матова		
902.00.592	Поворотна ручка з квадратним штифтом нержавіюча сталь, матова		
542.27.231	Поворотна фурнітура 3/4 кола 900x900 мм		
284.00.901	Полицетримач 4- 8mm		

284.00.201	Полицетримач "Пелікан" 4-8мм, хром полірований		
284.00.211	Полицетримач "Пелікан" д/розміру 3-15 мм, цамак, хром. поліров.		
284.00.011	Полицетримач "Пелікан" д/розміру 3-15 мм,цамак, колір нерж. ста		
284.00.923	Полицетримач "Пелікан" д/розміру 4-25 мм, цамак, колір алюмінію		
284.00.221	Полицетримач "Пелікан" д/розміру 4-25 мм, цамак, хром. поліров.		
284.01.231	Полицетримач "Пелікан" д/розміру 5-8 мм, цамак, хром поліров.		
284.01.953	Полицетримач "Пелікан" д/розміру 6-10 мм, цамак, колір алюмін.		
284.01.033	Полицетримач "Пелікан" д/розміру 6-12 мм, цамак, колір нерж. сталі		
284.01.993	Полицетримач "Пелікан" д/розміру 6-8 мм, цамак, колір алюмінію		
284.01.951	Полицетримач "Пелікан" д/розміру 6-8 мм, цамак, колір алюмінію		
547.54.406	Полиця BADERO поворотна прозора з рейками сталевими хромованими полірованими 47мм D235мм		
833.74.021	Полиця скляна з LED 2006 12V/5W холодне біле світло 70x175x900мм		
226.89.407	Профіль дерев'яний 2м, дуб рустікал		
575.23.823	Решітка вентиляційна STARTEC з горизонтальними прорізами алюміній золота 400x86мм		
545.61.251	Розділювач CLASSIC до висувної корзини 150мм сталь хром.		
429.50.235	Розділяюча перегородка для висувного піддону для CD 138x5x30мм, пластмаса, білий алюміній, згідно RAL 9006		
429.50.236	Розділяюча перегородка для висувного піддону для дискет 108x5x30мм, пластмаса, білий алюміній, згідно RAL 9006		
365.86.759	Розкладний стопор 220 мм,білий, ст.нікельов.лів.		
365.86.740	Розкладний стопор DORANA правий сталевий нікельований 220мм		
404.73.731	Розпірний ущіл. для скла пласт. 5мм колір: білий		
407.77.820	Розсувна пневматична система MAGIC 90 для 2 дверей		
407.77.722	Розсувна система "Magic 70 PNEUMATIK", 2 дверей		
661.53.310	Ролик "Design", D50 мм, M8x15 мм, 50 кг, гум., сіри		

660.08.224	Ролик D50 мм, 8x15мм, з фікс., 50 кг, пластмаса, колір: чорний		
660.07.224	Ролик повор. D50 мм, 10x20мм, пластмаса, колір чор		
103.83.411	Ручка 110x29 мм,цамак хром мат., шкіра темнокоричн		
103.83.410	Ручка 30x29 мм,цамак хром мат., шкіра темнокоричн.		
109.85.906	Ручка алюміній колір: срібний 288x28мм		
161.17.802	Ручка відкидна 80x52 мм, ст., золотист. кольору, п		
151.91.900	Ручка врізна цамак колір: алюміній 160x31мм		
129.67.609	Ручка для плоских дверей, пласт.,чорн. 80x40мм		
104.33.780	Ручка меблева 160x30 мм зол./нікель поліров.(цамак)		
111.21.273	Ручка меблева колір білий хром.поліров. 160/224		
110.56.953	Ручка ребр. профіль 172x32 мм. алюміній матовий		
106.33.601	Ручка цамак нікельована матова 90x23мм		
152.16.901	Ручка цинк колір алюміній 152x87мм		
131.14.400	Ручка-кнопка 48x20 мм Т-подібн., хром матов.		
121.04.808	Ручка-скоба стилізов. 107x15 мм, цамак,золотист.		
001.25.404	Свердлильн. кондуктор "Unitool Minifix 12 и 15"		
001.25.806	Свердлильна втулка для отвору D 5,1 мм		
833.72.000	Світильник LED 2005 врізний алюмінієвий колір: срібний 12V/1.2W тепле біле світло 575мм		
826.47.920	Світильник для полиці вмонтований пластм. колір нержавіюч. сталі 2x8Вт		
826.20.904	Світильник підвісний не прямого світла алюм. матов		
820.17.922	Сенсорний вимикач "ONO" для внутр. об'єму		
521.60.406	Система навісних полиць з релінгом Linego 2000 - поверхня колір алюміній полиця алюм.колір сірий/срібл. анодов. довжина 600мм		
521.37.906	Системна підйомна для ТВ пласт. срібляст.		

502.76.510	Смітник сірий 2x15 л., для ширини корпусу мін.300 мм., часткового висуву, монтаж шляхом прикручування до підлоги		
937.52.650	Стопор дверний 50*50мм нержав.сталь матова		
937.90.203	Стопор дверний для підлоги гумовий сірий D35мм		
937.85.002	Стопор дверний для підлоги клен лакований 35мм D40мм		
356.20.707	Стопорний амортизатор для отв. 5 мм, пластм., білі		
807.29.095	Тримач для галстуків 435 мм (різні кольори)		
815.08.240	Тримач для зонти (парасольки) до труби D50 мм,ст.,		
805.93.960	Тримач для краваток срібляст.410x70x88мм		
818.75.500	Тримач для плоского монітору сірий		
522.45.220	Тримач труби D16 мм, круглий, цамак, хром.полір.		
950.10.361	Ущільнювач для міжкімн.дверей PVC коричн.12мм		
950.10.326	Ущільнювач для міжкімнатних дверей PVC прозорий 12мм (мін. замовлення 1000м)		
950.10.346	Ущільнювач для міжкімнатних дверей PVC прозорий 12мм (мін. замовлення 1000м)		
950.07.733	Ущільнювач самоклеючий, колір бежевий		
545.61.028	Фронтальний висувний комплект STYLE хромований з SOFT STOPP на 2 полицки 540мм навантаження 12кг		
406.10.008	Фурнітура для розсувних дверей SIRIO 40 для 2-дверних полотен фіксованого розміру		
941.62.301	Шина ходова 3,0 м, алюміній, срібна		
404.09.158	Шина ходова одинарна нижня пластм. коричн.		
401.01.102	Шина ходова пластикова коричнева 3x14мм 50м		